

からだにいいこと、もっと。

| 今日からはじめる未病予防 |



メ タ ボ リ ッ ク  
シ ン ド ロ ー ム  
つ て な に ?



取り扱い薬局

# たっぷり野菜の中華あえ



ひとり分あたりの栄養価	エネルギー 45 kcal	塩分 0.8 g	たんぱく質 4.6 g
	脂質 1.2 g	炭水化物 4.5 g	

※「塩分」は「食塩相当量」をあらわしています。

## 材料(2人分)

きゅうり	1/2本
塩	少々
鶏ささみ肉	1/2本
しめじ	20g
もやし	1/2袋
 (A)	
薄口しょうゆ	大さじ1/2
みりん	小さじ1
ごま油	小さじ1/2

## 作り方

- きゅうりは千切りにし、塩をまぶします。
- 鶏ささみ肉は筋をとり、しめじは石づきを落としてほぐしておきます。
- もやしを茹でて、冷めます。
- 鶏ささみ肉は、手で細かくほぐします。
- きゅうり、しめじ、もやしの水気を固くしぼり、鶏ささみ肉と一緒にボウルにいれ、<A>の調味料で味をととのえたら、できあがり。

レシピ作成：管理栄養士 長友 佐知子

## 《メタボ》の原因

メタボリックシンドロームの原因として挙げられるのは「食べすぎ」や「運動不足」など、生活習慣の乱れによる肥満です。健康を維持するためには、自分自身の生活習慣を見直して肥満の解消を心がけましょう。

### 食べすぎ

必要以上のエネルギーを摂取していると、余った分は脂肪として蓄えられます。特に夕食の過食や油脂が多く含む食事、アルコールの多飲、寝る前に甘いものなどを摂取している方は要注意です。



### 運動不足

摂取エネルギー量を控えても、消費するエネルギー量が少ないと肥満はなかなか解消されません。加齢とともに基礎代謝量が下がるので適度な運動で消費エネルギーを増やしましょう。



## 《改善》のポイント

日常生活の中で食生活の見直しや運動量を増加させて、腹囲を細くすることを目指しましょう！

### 食事

- 腹八分目にする
- 寝る前には食べない
- 油を使う料理は1食1品まで
- 主菜(メイン)のおかずは1食1品まで
- 飲み物は無糖のものを選ぶ
- お酒を飲み過ぎない
- よく噛んで食べる



### 運動

- 近くの買い物は歩いていく
- お気に入りの散歩道を見つける
- エスカレーターに乗らず、階段を使う
- こまめに掃除する
- 子どもとよく遊ぶ



# メタボリックシンドロームってなに？

メタボリックシンドロームとは内臓脂肪型肥満に、脂質異常・高血圧・高血糖のうちいずれか2つ以上あわせもった状態をいいます。このようなリスクが重なることで生活習慣病を起こしやすくなりますので注意が必要です。

## メタボリックシンドロームの診断基準



### 脂質異常

中性脂肪 **150mg/dL** 以上  
かつ／または  
HDLコレステロール **40mg/dL** 未満

### 高血圧

最高(収縮期)血圧 **130mmHg** 以上  
かつ／または  
最低(拡張期)血圧 **85mmHg** 以上

### 高血糖

空腹時血糖値  
**110mg/dL** 以上

腹囲が左の数値を超え、上記3項目のうち2項目以上あてはまる



## メタボリックシンドローム

放っておくとどうなるの？

### メタボリックシンドローム

放置すると

### 動脈硬化

進行すると

### 心筋梗塞

### 脳梗塞

死につながる病気を  
引き起こしやすくなります